



Product Portrait

Remschijven voor trucks, trailers en bussen





Product Portrait

Remschijven voor trucks, trailers en bussen

Het merk DT® Spare Parts biedt een compleet programma met meer dan 30 000 verschillende reservedelen voor vrachtwagens, trailers en bussen, onder andere ook alle courante remschijven.

De van hoogwaardige materialen vervaardigde producten van het merk DT® voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en garanderen een lange levensduur.

Remschijven dienen ter vermindering van de snelheid en worden met name bij zwaar beladen bedrijfswagens zeer zwaar belast. Remschijven zijn aan de wielnaaf bevestigd en vormen een contactvlak voor de remblokken. Door wrijving van de remblokken aan de remschijf wordt kinetische energie in thermische energie omgezet. Optimaal geconstrueerde verbindingselementen zorgen ervoor, dat de thermische energie van de remschijf wordt afgevoerd. Op grond van hun ideale rangschikking kan ook wanneer men de rem volledig doortrapt, de remschijf niet kromtrekken.



DT-Technic Info

Remschijven van het merk DT® hebben een optimaal op de remblokken afgestemde oppervlaktekwaliteit. Daardoor wordt een grote remmende werking en een zo gering mogelijke slijtage van beide componenten gegarandeerd.

Iedere DT-remschijf wordt automatisch gekeurd en uitgebalanceerd om een compensatie van de radiale krachten te garanderen. Speciale

legeringsadditieven dragen bij aan een verhoogde slijtvastheid en verminderen de scheurvorming. Exacte pasafmetingen zorgen voor een eenvoudige montage van de remschijven op de wielnaaf.

Het omvangrijke DT-assortiment voor de reminstallatie biedt naast alle gangbare remschijven en de bijbehorende remblokken ook de passende inbouw- en montagesets.

Product Portrait


Remschijven voor trucks, trailers en bussen




Constructie van een remschijf, getoond aan de hand van het voorbeeld van DT-nr. 4.63996:

- 1** Boringen ter bevestiging aan de wielnaaf
- 2** Ventilatiegleuven ter koeling
- 3** Verbindingselementen voor de warmteafvoer
- 4** Minimumdikte
- 5** Batch-codering
- 6** DT-markering

DT-remschijven zijn voorzien van een batch-codering ten behoeve van de traceerbaarheid van het productieproces, de DT-markering incl. artikelnummer en de minimumdikte (in millimeters). Bij het bereiken van deze minimumdikte moet de remschijf onmiddellijk worden vervangen om een optimale remwerking te kunnen blijven garanderen.





Hebben wij uw belangstelling gewekt?

Neemt u dan contact op met de verantwoordelijke distributiebedrijf van de DIESEL TECHNIC GROUP.

DIESEL TECHNIC

DIESEL TECHNIC AG

(Headquarters)
Wehrmannsdamm 5-9
27245 Kirchdorf / Germany
Tel. +49 4273 89-0
Fax +49 4273 89-89
info@dieseltechnic.com

DIESEL TECHNIC FRANCE SARL

Noyal sur Vilaine / France
france@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.fr

DIESEL TECHNIC (M.E.) FZE

Dubai / U.A.E.
dubai@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.ae

DIESEL TECHNIC BENELUX B.V.

Nieuwkuijk / Netherlands
benelux@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.nl

DIESEL TECHNIC DO BRASIL LTDA.

Maringá-Paraná / Brazil
brasil@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.com.br

DIESEL TECHNIC IBERIA, S.L.

Alcalá de Henares / Spain
iberia@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.es

DIESEL TECHNIC AG

Shanghai Rep. Office / China
china@dieseltechnic.com
www.dieseltechnic.cn



www.dt-web.tv



DieselTechnicGroup